

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
TRUNG TÂM Y TẾ MỸ HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /TM - TTYT
“ V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm ,bổ sung
VTYT,sinh phẩm y tế”

Mỹ Hào, ngày 13 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào có nhu cầu tiếp nhận báo giá VTYT, để tham khảo xây dựng giá gói thầu , làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cho gói thầu mua sắm bổ sung VTYT, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ đấu thầu tập trung năm 2025-2026 của Trung tâm y tế Thị xã Mỹ Hào với nội dung cụ thể như sau:

(Có danh mục hàng hóa dự kiến mua sắm gồm 018 khoản mục kèm theo)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trung Tâm Y Tế Thị xã Mỹ Hào. Địa chỉ: Tổ dân phố Ngọc Lập, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Hoặc Bà: Nguyễn Thị Thu Đông – Cán bộ khoa Dược -TTB -VTYT

Địa chỉ: Tổ dân phố Ngọc Lập, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0934317117

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Nhận qua email: khoaduocmyhao@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 01 năm 2025 đến trước 16 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục :Phụ lục 01 kèm theo

2. Địa điểm giao nhận, cung cấp hàng hóa: Khoa Dược trang thiết bị-vật tư

y tế, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ kể từ khi có thông báo đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán: Thanh toán hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ khi bàn giao nghiệm thu hàng hóa.

5. Các thông tin khác.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Danh mục VTYT, sinh phẩm có phụ lục kèm theo

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: *XD*

- Như trên

- Lưu VT, KD-TTB-VTYT



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
BSCKII. Bùi Quang Trọng

DANH MỤC VTYT, SINH PHẨM Y TẾ DỰ KIẾN MUA SẴM

Kèm theo thông báo yêu cầu chào giá số 46 /TM-TTYT, Ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, ký hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Thông số kỹ thuật yêu cầu báo giá	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo dùng cho da nhạy cảm	Urgopore 2.5cm x 5m; Urgo Healthcare Products Co., Ltd- Tahis Lan	Băng dính màu trắng, không dán dệt, nền 100% Viscose. Keo acrylic phủ đều. Lực dính 0.5-4.0 N/cm. Trọng lượng khối phủ 56-70g/m². Băng có nhiều lỗ nhỏ thông thoáng, êm dịu cho da nhạy cảm. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước 2.5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		Hộp 1 cuộn	Cuộn	50
2	Chỉ khâu không tiêu Polypropylene đơn sợi các số	Chi phẫu thuật PROLENE số 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 ; W486G; W8977; W8522; W8840; 8934H; 8610H; W8801; Ethicon/Mỹ	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene kim tròn bằng hợp kim ethalloy: chỉ số 0 dài 100cm, 1 kim tròn đầu cắt V-3/4, dài 36mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7 dài 26mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt CC-20, dài 20mm 1/2C; số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V5, dài 17mm 1/2C; số 6/0 dài 60cm, hai kim tròn, dài 11mm, 3/8C; số 7/0 dài 60cm, hai kim tròn dài 11mm, 3/8C. Chỉ được đóng trong khay nhựa để làm giảm nhót hình, ngăn ngừa rơi chỉ. Kim làm bằng hợp kim chuyên dụng có chứa: Niken, Titanium, Chromium, Molybden và Ferric giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập), có phủ silicone cải tiến. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. Tiêu chuẩn ISO	G7	Hộp 12 sợi	Sợi	48
3	Chỉ khâu không tiêu Nylon các số	Chi Dacilon Nylon số 5/0 Chi Dacilon Nylon số 6/0 Chi Dacilon Nylon số 7/0; 9101516; 9071512; 9051512.	Chỉ không tan tổng hợp, thành phần polyamide 6,0 hoặc 6,6 số 5/0 dài 75m kim tam giác 3/8C 16mm, số 6/0: dài 75m kim tam giác 3/8C dài 12mm, số 7/0 dài 75m kim tam giác 3/8C dài 12mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300 hoặc 302 phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO	Châu Âu	Hộp 12 sợi	Sợi	12

4	Chi khâu tự tiêu Polyglactin các số	Chi phẫu thuật coated VICRYL các số: 0; 1; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0; W9141, W9431, W9121, W9120, W9113, W9105; Johnson & Johnson MEDICAL GmbH; Đức	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, số 0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu hình thoi 36mm, 1/2C; số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2 C; số 2/0, 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu hình thoi 26mm, 1/2C; số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu hình thoi 20mm, 1/2 C; 5/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn RB-1 Plus. Thân kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO	G7	Hộp 12 tệp/ sợi	Sợi	48
5	Chi khâu tiêu tổng hợp đa sợi số 1/0, 2/0, 3/0	Chi Surgicryl 910 số 1, 2/0, 3/0 - Polyglactine 910 (90% glycolide and 10% L-lactide); 5400140; 15300126; 15200126; SMI AG/Bi	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate, số 1 dài 90cm kim tròn 1/2C dài 40mm, số 2/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm, số 3/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm, duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ 300 hoặc 302 phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO	EU	Hộp 12 sợi	Sợi	12
6	Mask thở khí dung các cỡ dùng một lần	Mặt nạ khí dung; HTA0201 HTA0202 HTA0203 HTA0204; Hitec/ Trung Quốc	Được làm từ nhựa PVC y tế hoặc tương đương, mềm, trong, không gây kích ứng - Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 1.5 m, dây không bị vặn xoắn - Mặt nạ: Che phủ đầy đủ và cho phép hít đủ thuốc khí dung - Kẹp mũi có thể điều chỉnh - Lỗ dây chống gây mép mặt nạ khi kéo dây thun - Bầu đựng thuốc (Bầu khí dung) có dung tích từ 6ml - 20ml - Dây đeo đàn hồi - Có dây buộc để tránh bị tuột khỏi mặt nạ - Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		1 cái / túi	Cái	100
7	Giấy điện tim 6 cần	Giấy ghi điện tâm đồ 6 cần không dòng kẻ; FQW 110-2-140; Telepaper/ Malaysia	kích thước 110 * 140 * 200 mm Tương thích với máy điện tim Nihon Kohden		Túi 01 tệp	Tập	150
8	Gel siêu âm	Gel siêu âm ; GSA-3006; Merufa/Việt Nam	Chất lỏng dạng gel, không màu, không mùi, không có Formaldehyde.		Can 5 lít	lít	10

	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao ortho-Phthalaldehyde - CIDEX OPA Solution - 20391 - Systagenix Wound ManagementManufacturing Limited; Anh	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần OKTHO-PHTHALALDEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Tric khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	G7	Can 3.78 lít	Ml	7.560
9							
10	Băng cuộn 10cmx5m				Gói 10 cuộn	cuộn	1.000
11	Còn 70 độ				Chai 500ml	lít	1.000
12	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx12				Gói 1 miếng	miếng	2.000
13	Găng tay khám các size				Hộp 100 chiếc	đôi	10.000
14	Kim luồn tĩnh mạch số 14G-27G				Hộp 100 chiếc	chiếc	1.000
15	Kim lấy máu, lấy thuốc				Hộp 100 chiếc	chiếc	5.000
16	Ống nội khí quản số 6-6,5-7-7,5				Thùng 100 cái	cái	5
17	Săng vải thủ thuật không lỗ				Túi 25 cái	cái	100
18	Thông tiểu				Hộp 10 cái	cái	20

