

SỞ Y TẾ HUNG YÊN
TRUNG TÂM Y TẾ MỸ HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *92* /TM - TTYT

Mỹ Hào, ngày 22 tháng 01 năm 2025

“ V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm ,bổ sung
VTYT,sinh phẩm y tế”

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào có nhu cầu tiếp nhận báo giá VTYT, để tham khảo xây dựng giá gói thầu , làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cho gói thầu mua sắm bổ sung VTYT,sinh phẩm y tế trong thời gian chờ đấu thầu tập trung năm 2025-2026 của Trung tâm y tế Thị xã Mỹ Hào với nội dung cụ thể như sau:

(Có danh mục hàng hóa dự kiến mua sắm gồm 018 khoản mục kèm theo)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trung Tâm Y Tế Thị xã Mỹ Hào. Địa chỉ: Tổ dân phố Ngọc Lập, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Hoặc Bà: Nguyễn Thị Thu Đông – Cán bộ khoa Dược -TTB -VTYT

Địa chỉ: Tổ dân phố Ngọc Lập, Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0934317117

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Nhận qua email: khoaduocmyhao@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 01 năm 2025 đến trước 16 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục :Phụ lục 01 kèm theo

2. Địa điểm giao nhận, cung cấp hàng hóa: Khoa Dược trang thiết bị-vật tư

y tế, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hòa, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ kể từ khi có thông báo đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán: Thanh toán hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ khi bàn giao nghiệm thu hàng hóa.

5. Các thông tin khác.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Danh mục VTYT, sinh phẩm có phụ lục kèm theo


Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: *LD*

- Như trên

- Lưu VT, KD-TTB-VTYT

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

BSCKII. Bùi Quang Trọng

DANH MỤC VTYT, SINH PHẨM Y TẾ DỰ KIẾN MUA SẴM

Kèm theo thông báo yêu cầu chào giá số 92 /TM-TTYT, Ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hòa



STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, ký hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Thông số kỹ thuật yêu cầu báo giá	Xuất xứ	Qui cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo dùng cho da nhạy cảm	Urgopore 2.5cm x 5m; Urgo Healthcare Products Co., Ltd-Tahis Lan	Băng dính màu trắng, không đàn dẹt, nền 100% Viscose. Keo acrylic phủ đều. Lực dính 0.5-4.0 N/cm. Trọng lượng khối phủ 56-70g/m ² . Băng có nhiều lỗ nhỏ thông thoáng, êm dịu cho da nhạy cảm. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước 2.5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Thái Lan	Hộp 1 cuộn	Cuộn	50
2	Chỉ khâu không tiêu Polypropylene đơn sợi các số	Chỉ phẫu thuật PROLENE số 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 ; W486G; W8977; W8522; W8840; 8934H; 8610H; W8801; Ethicon/Mỹ	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene kim tròn bằng hợp kim ethalloy: chỉ số 0 dài 100cm, 1 kim tròn đầu cắt V-34, dài 36mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7 dài 26mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2C, thân kim có rãnh; số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt CC-20, dài 20mm 1/2C; số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V5, dài 17mm 1/2C; số 6/0 dài 60cm, hai kim tròn, dài 11mm, 3/8C; số 7/0 dài 60cm, hai kim tròn dài 11mm, 3/8C. Chỉ được đóng trong khay nhựa để làm giảm nhớ hình, ngăn ngừa rối chỉ. Kim làm bằng hợp kim chuyên dụng có chứa: Niken, Titanium, Chromium, Molybden và Ferric giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa (độ bền kéo có chứng nhận từ tổ chức độc lập), có phủ silicone cải tiến. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. Tiêu chuẩn ISO	Mỹ	Hộp 12 sợi	Sợi	48
3	Chỉ khâu không tiêu Nylon các số	Chỉ Daclon Nylon số: 3/0, 4/0; 9201524 9151519; SMI AG/Bi	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp, thành phần Polyamide 6.0 hoặc 6.6: số 3/0 dài 75cm kim tam giác 3/8C dài 24mm; 4/0 75cm kim tam giác 3/8C 19mm. Kim làm bằng thép không gỉ AISI seri 300 hoặc 302..., phủ silicone Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% USP đóng gói bằng giấy Tyvek. Tiêu chuẩn CE	Bi	Hộp 12 sợi	Sợi	12
4	Chỉ khâu tiêu tổng hợp đa sợi số 1/0, 2/0, 3/0	Chỉ Surgicryl 910 số 1, 2/0, 3/0 - Polyglactine 910 (90% glycolide and 10% L-lactide); 5400140; 15300126; 15200126; SMI AG/Bi	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate, số 1 dài 90cm kim tròn 1/2C dài 40mm, số 2/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm, số 3/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm, duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim thép không gỉ 300 hoặc 302 phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO	Bi	Hộp 12 sợi	Sợi	60



5	Mask thở khí dung các cỡ dùng một lần	Mặt nạ khí dung; HTA0201 HTA0202 HTA0203 HTA0204; Hitec/ Trung Quốc	Được làm từ nhựa PVC y tế hoặc tương đương, mềm, trong, không gây kích ứng - Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 1.5 m, dây không bị vặn xoắn - Mặt nạ: Che phủ đầy đủ và cho phép hít đủ thuốc khí dung - Kẹp mũi có thể điều chỉnh - Lỗ dây chống gãy mép mặt nạ khi kéo dây thun - Bầu đựng thuốc (Bầu khí dung) có dung tích từ 6ml - 20ml - Dây đeo đàn hồi - Có dây buộc để tránh bị tuột khỏi mặt nạ - Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Trung Quốc	1 cái / túi	Cái	100
6	Giấy điện tim 6 cần	Giấy ghi điện tâm đồ 6 cần không dòng kẻ; FQW 110-2-140;	Kích thước 110 * 140 * 200 mm Tương thích với máy điện tim Nihon Kohden	Malaysia	Túi 01 tập	Tập	150
7	Gel siêu âm	Gel siêu âm ; GSA-3006; Merufa/Việt Nam	Chất lỏng dạng gel, không màu, không mùi, không có Formaldehyde.	Việt Nam	Can 5 lít	lít	10
8	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao ortho-Phthalaldehyde - CIDEX OPA Solution - 20391 - Systagenix Wound Management Manufacturing Limited; Anh	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO- PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trùng khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bàn tay và bàn mổ.	Anh	Can 3.78 lít	MI	7.560
9	Băng cuộn 10cmx5m	Băng cuộn y tế 10cm x 5m - BCYT ; Lợi Thành/ Việt Nam	Gạc dệt (100% cotton), màu trắng, không ó vàng, không bụi bẩn. Kích thước 10cm x5m. Mật độ sợi: Trên một centimét vuông có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang. Tốc độ hút nước ≤ 10 s. Tiêu chuẩn ISO 13485	Việt Nam	Gói 10 cuộn	cuộn	1.000
10	Cồn 70 độ	Cồn 70°; Hải Dương/ Việt Nam	Cồn 70° chai 500ml	Việt Nam	Chai 500ml	chai	100

11	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx12 lớp	GPT10.12; Tanaphar/ Việt Nam	<p>- Gạc: Gạc hút 100% cotton, pH trung tính, không có tinh bột hoặc Dextrin, các chất tan trong nước: không quá 0,5%. Tốc độ hút nước không quá 10 giây. Mật độ: 26 x 21/ inch. Kích thước sợi: CD 32/1. Kích thước miếng gạc: 10cm x 10cm x 12 lớp. Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp PE, 1 lớp giấy có màu chỉ thị tiết trùng dùng trong y tế.</p> <p>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001</p>	Việt Nam	Gói 10 miếng	miếng	2.000
12	Găng tay khám các size	Găng tay cao su y tế; Sri Trang/ Thái Lan	<p>Làm từ cao su tự nhiên. Màu trắng cao su tự nhiên. Thiết kế và đặc tính: Sử dụng được cả hai tay (không phân biệt trái, phải), nhám đầu ngón tay, cổ tay cuộn.</p> <p>Chiều rộng: từ 70 -120 ±10mm, tùy theo sire. Chiều dài : tối thiểu 220mm. Độ dày ngón tay tối thiểu 0.08mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0.08mm. Sức căng trước lão hóa tối thiểu 18MPa, sau lão hóa tối thiểu 14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thiểu 650%, sau lão hóa tối thiểu 500%.</p> <p>Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO13485,</p>	Thái Lan	Hộp 100 chiếc	đôi	10.500

TIN
NG T
TÉ
XA
HAC

13	Kim luân tĩnh mạch số 14G-27G	PLUSFLEX; Mediplus/ Ấn Độ	<p>Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát</p> <p>- Ống catheter làm từ chất liệu PTFE tương thích sinh học, có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim (Nguyên liệu có xuất xứ từ thương hiệu G7)</p> <p>Tổng chiều dài kim : 82,27 đến 82,83mm đối với các số từ 14G-24G</p> <p>Độ dài vát mặt kim: 2,51 đến 2,71</p> <p>Lực đâm: 125.00 gf</p> <p>Độ cứng: 0,23 đến 0,35mm</p> <p>- Kim có công bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật rẽ dàng. Đầu catheter thon nhọn 2 lần. Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 72h. Các cỡ:</p> <p>24G (I.D: 0.70 x 19 mm, 20ml/min):</p> <p>22G (I.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/min):</p> <p>20G (I.D: 1,10 x 32 mm, 60ml/min):</p> <p>18G (I.D: 1,3 x 45 mm, 90ml/min):</p> <p>16G (I.D: 1,8 x 45 mm, 180ml/min):</p> <p>14G (I.D: 1,8 x 45 mm, 240ml/min):</p> <p>Tiêu chuẩn ISO13485, CE</p>	Ấn Độ	Hộp 100 chiếc	chiếc	900
14	Kim lấy máu, lấy thuốc	KT18.TNP; KT20.TNP; KT23.TNP; KT25.TNP; KT26.TNP; Tanaphar/ Việt Nam	<p>- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;</p>	Việt Nam	Hộp 100 chiếc	chiếc	5.000
15	Ống nội khí quản số 6-6,5-7-7,5	Endotracheal tube cuffed; TrustMed	<p>Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO.</p> <p>Đầu ống nhẵn mềm</p> <p>Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có nối 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cản quang màu xanh dọc thân ống.</p> <p>Các cỡ 2.0 - 10.0</p> <p>Tiêu chuẩn ISO 13485, CE</p>	Trung Quốc	Thùng 100 cái	cái	5

16	Săng vải thủ thuật không lỗ	KDP04BV001 KDP05BV002; Danameco	Sản xuất từ vải không dệt không thấm hoặc tương đương, không hút nước. - Kích thước $\geq 80\text{cm} \times 120\text{cm}$.	Việt Nam	Túi 25 cái	cái	100
17	Thông tiểu	EC010212R EC010214R EC010216R EC010218R EC010220R EC010222R EC010224R; TrustMed	Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 Fr - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiêu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Tiêu chuẩn ISO13485, CE	Trung Quốc	Hộp 10 cái	cái	20



